OutLook 高级功能(A)

经由前面的教学,基本上已足以应付日常所需,如果你想更深入的了解 OutLook, 那么我们再往下看

这个教学能让您:一、了解安全区域;二、封锁垃圾邮件;三、关闭与打开账户或 通讯簿;四、多用户的创建与管理;五、修复 **PST**

了解信任的区域

选项 ? 🗙	我们先了解一下这个
首选参数 邮件设置 邮件格式 拼写检查 安全] 其他	
加密电子邮件	工具à选项à安全à更
💡 🗖 加密待发邮件的内容和附件 🕑	改自动下载设定
▲ 「 给待发邮件添加数字签名 @)	
✓ 以明艾签名发送邮件 (I)	
対所有 S/MIME 签名邮件要求 S/MIME 回执(E)	
黙以设置(2): 没置(2) 】	
安全区域 ————————————————————————————————————	
安全区域用于自定义是否可在 HTML 邮件中运行脚本和活动内容。	
区域(亿): ▲ 区域设置(10)	
下载图片	
更改自动下载设置 (C)	
教会長辺(ぼれ)	



这也意味,您开始使用 OutLook 收信,收到新的电子邮件时,不会将邮件中的图片 下载下来,如果您信任这封邮件,只要在出现讯息的地方,按右键将它加入信任区 域,日后再收到这区域寄来的信,就会自动下载图片。 封锁垃圾邮件:

虽然我们已将垃圾的保护层级设到高极,您仍然会不断的遭受这类的邮件骚 扰,典型的处理方式

单击这封信,按右键,将其发件人加到阻止发件人名单里。



OutLook 也可能误判,将重要邮件当成垃圾信,那就须将它设成安全名单(蓝框)

关闭与打开账户:

因某些原因,我们要暂时关闭其中的一个账户,我们可以用这个功能、、(注意: 是暂时的关闭,不是删除)

选项	?	×	工具à选项à邮件
首选委数 邮件设置 邮件格式 拼写检查 安全	其他	- 1	设置à发送/接收
电子邮件帐户			
设置电子邮件帐户和目录。			
	电子邮件帐户 (2)		
发送/接收			
设定电子邮件及文档的发送和接收设置			
■■■ ▼ 联机情况下,立即发送 (1)	发送/接收(S)		



除非您再操作到这个位置,把勾放上去(打开账户)。

关闭与打开通讯簿:

一般我们不会关闭通讯簿,但是我们可能要打开未被启用的通讯簿。 当我们备份.PST 到其它计算机或我们重装 OutLook 时,原本建立的通讯簿,可能 不会被 OutLook 启用,即原本的通讯簿无法使用。 首先我们须检查那些通讯簿是否启用

第一步骤 OutLookà连络人按钮 第二步骤 打开菜单上的通讯簿

	• • • •	• •
联系人	■ 「「「」「「」」「」」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」	蓝框
我的联系人	显示名称来源(<u>S</u>):	左图是 OutLook 所有的通讯簿
9 联系人	Datlook 通讯簿	右图是已启用的通讯簿
S 超市客户	Outlook 通讯簿	
S□ 「商客户 □ 茶饮客户	茶饮客户	系统通讯簿不用理会 ,左图上
■ 台湾飞宇	超市客户	【搜寻结果】, 右图【Outlook
	联系人	通讯簿】
14 项		福州精准显示是关闭的
	通讯簿à选择	
迁给入役钮		

福州精準信息技術有限公司

启用福州精准通讯簿

联系人	福州;	福州精確 屈性
我的联系人		常规 主页 Uutlook 通讯簿 活动 管理 窗体
 ○ 株系/ ○ 福川 ○ 超市 ○ 三 市 ○ 茶湾 ○ 古 ○ 市 ○	打开 @) 在新窗口中打开 @) 发送此文件夹链接 ©) 高级查找 @) 移动"福州精准" (Y). 复制"福州精准" (C). 删除"福州精准" @) 全部标为"已读" @)	 ▲ 福州精准 ▲ 將此文件夹显示为电子邮件通讯簿 (5)) 通讯簿名称 (8): 福州精准 確定 取消 应用 (4)
		点选福州精准 按右键,选择最下方属性(左图),(上
0 按后	属性(I)	图) Outlook 诵讯簿,将显示为诵讯簿打幻,按确定,
		离开
山市输入要查	野找的联系人 ▼┃	à通讯簿à选择

	□□」清输入要查找的联系人	à 通讯簿à 选择
Ī	显示名称来源(S):	福州精准这通讯簿已被启用
	福州精准 👤	
	Outlook 通讯簿	
	茶饮客尸	
) 问答尸 招击安户	
¢	福州精准	
	台湾飞宇	

多用户管理

OutLook 支持两过以上的使用者分开执行,假如公司的一台公共计算机,我们可以为不同人启用不同的 OutLook,他不须重新启动系统以自己的身份登录,直接打开 Outlook 只需以自己的账户名称登录所有的设置,都将自己的。

😼 控制面板		
文件(E) 编辑(E)	查看 (Y) 收藏 (A) 工具 (T) 帮助 (H)	27
③后程 • ④ • 6	🦻 📯 搜索 🌔 文件夹 🛛 🔊 🗙 🏏 🌍 🛄 -	
地址 (1) 🔂 控制面	· 邮件设 <u>了</u> CHEDI ×	💌 🌛 转到
》 声音和音频	电子邮件帐户 设置电子邮件帐户和目录。 (电子邮件帐户 (2)]	
添加或册照	数据文件	
文件夹选I	配置文件 为电子邮件帐户和数据文件设置多个配置文显示配置文件(S)) 件。通常只需要一个。	
字体	<u></u>	•

首先您必须先退出 OutLook,执行控制面板,点选邮件,双击打开,选择显示设定 文件

邮件	×	控制面板à邮件à显
常规		示配置文件
		点选提示使用设定档
CNEDI		按添加
来由配置立件		
WITCHLE & IT		输入设定文件名称,即
🛄 创建新配置文件	确定	一个用户名称
添加(0)	取消	按确定
BED Microso SINA		
○ 提示要(
6 始终使用此配置文件(1)		
CNEDI	<u>v</u>	
	Ţ	
确定		

接下来请参考(1)使用安装与建立账户.doc 或(2)建立 Outlook 账户.doc 之课程。 建立账户





邮件	选择配置文件 🛛 🗡
常规	配置文件名称 (2): DIEDI 新建 (2)
CNEDI	确定 取消 选项 @)>>
	选择配置文件 🔀
添加 @) → 删除 @) ▲ 属性 ®) 复制 @) 添加 @) 一 删除 @) ▲ 属性 ®) ▲ 复制 @) 启动 Microsoft Office Outlook 时使用此配置文件: ● 親示要使用的配置文件 @)	配置文件名称 (M): ■NEDI ● 新建 (M)
CNEDI	确定 取消 选项 (0)>>
	我们已完成了全部的设置,注意必须设成提
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	示要使用的配置文件。打开 Outlook,选择
	自己使用者(Sina)。

修复 PST

您可能由于硬盘故障或错误导致 .PST 损坏, MS 提供了一个工具,可以尝试修护。 这个工具一般不会存放在开始**à**程序的目录里面,您可以用搜寻找到它

搜寻 C:硬盘 SCANPST.EXE,执行 Scanpst

8≦收件箱修复工具	<u>- 🗆 ×</u>	点击浏览,寻找损坏的 PST
输入所要扫描的文件名(F): L:\个人目录\Kimi\Email\EakSev.pst	浏览 (8)	按开始,ScanPst 会将原始档 FaxSev.pst 先行备份,再对它进
		行修复
开始©) 关闭©)	选项(0)	

一般的结果是,如果是由于 PST 本身的错误,修复后,您应该会满意,不过 PST 一般很少发生这种问题。

如果是硬盘错误导致 PST 错误,一般修复的机会,完全取决于,硬盘损坏的程度而定,您可能对修复后的结果,大失所望。所以定期备份您的.PST 才是万全之道。

福州市六一北路 328 号金安大厦(金源花园 B 座)1506 室 电 话:0591-87555395 传 真:0591-87555522 客服专线:0591-87535895 服务手机:13950393985 网址:<u>http://www.fzjz.cn</u> E-Mail:<u>fzjz@CnEdi.net</u>